


GATTI PRECORVI
L A M I E R E F O R A T E



FORI TONDI
(R) a quinconce
(T) alternati 60°





**FORI ROTONDI (R) A QUINCONCE (T)
(ALTERNATI A 60°)**

**ROUND HOLES (R) SIDE STAGGERED (T)
(AT 60°)**

**RUNDE LÖCHER (R) IN VERSETZTEN REIHEN (T)
(UM 60°)**

**TROUS RONDS (R) EN QUINCONCE (T)
(A 60°)**



CODICE
CODE
CODEX
CODE

R (d) T (p)

Vuoto su pieno
Open area
Durchlass
Passage

%

$$0,9 \left[\frac{d}{p} \right]^2 \cdot 100$$


Numero dei fori
Number of holes
Anzahl der Löcher
Nombre des trous

dm²


$$\frac{1,15 \cdot 10^4}{p^2}$$

Gatti Precorvi


Foro Hole Loch Trou	Interasse Pitch Teilung Entraxe	N. for Number of holes Anzahl der Locher Nombre des Trous	Vuoto su pieno Open area Durchlass Passage	CODICE CODE CODEX CODE	PERFORAZIONE PERFORATION LOCHUNG PERÇAGE												
					▲ Standard □ A richiesta, On request, Nach Anfrage, Sur demande												
					SPESSORE SHEET THICKNESS BLECHSTÄRKE ÉPAISSEUR				mm								
d mm	P mm	dm ²	%		0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	8,0	8,0	10,0
0,5	1,25	7360	17,6	R 0,5 T 1,25	▲												
0,5	3				▲												
0,6	1,25	7360	20,9	R 0,6 T 1,25	▲												
0,7	1,5	5100	19,8	R 0,7 T 1,5	▲												
0,8	1,5	5100	25,8	R 0,8 T 1,5	▲												
0,8	1,75	3770	19	R 0,8 T 1,75	▲	▲											
0,8	3	1277	6,3	R 0,8 T 3	□	□											
0,8	3,75	817	4,1	R 0,8 T 3,75	□	□											
0,9	1,5	5100	32	R 0,9 T 1,5	□	□											
0,9	2	2875	18,1	R 0,9 T 2	□	□											
0,9	3,5	938	6	R 0,9 T 3,5													
0,9	5,4	394	3,95	R 0,9 T 5,4													
0,9	5,9	328	2,15	R 0,9 T 5,9	□	□											
1	1,5	5100	40	R 1 T 1,5													
1	1,75	3770	29,6	R 1 T 1,75													
1	2	2880	22,5	R 1 T 2	▲	▲	▲										
1	2,3	2170	18,6	R 1 T 2,3	□	□	□										
1	2,5	1840	14,5	R 1 T 2,5	□	□	□										
1	3	1280	10	R 1 T 3			□	□									
1	3,45	966	7,5	R 1 T 3,45		□	□										
1	4	718	5,62	R 1 T 4													
1	4,5	568	4,4	R 1 T 4,5													
1	10	115	0,09	R 1 T 10				□									
1,1	2	2880	27,4	R 1,1 T 2	□	□	□										
1,1	2,5	1840	17,5	R 1,1 T 2,5													
1,1	3	1280	12,2	R 1,1 T 3			□	□									
1,25	1,75	3770	46,2	R 1,25 T 1,75	□												
1,25	2	2880	35,4	R 1,25 T 2													
1,25	2,25	2170	27	R 1,25 T 2,25													
1,25	2,5	1840	24,5	R 1,25 T 2,5	▲	▲	▲	▲									
1,25	2,75	1520	18,6	R 1,25 T 2,75													
1,25	4,33	613	7,5	R 1,25 T 4,33													
1,25	5	460	5,6	R 1,25 T 5													
1,5	2	2880	51	R 1,5 T 2													
1,5	2,5	1840	32,7	R 1,5 T 2,5	▲	▲	▲	▲	▲								
1,5	2,75	1490	26,5	R 1,5 T 2,75		□	□										
1,5	3	1280	22,7	R 1,5 T 3					▲	▲							
1,5	3,5	940	16,5	R 1,5 T 3,5	□	□	□										
1,5	4	720	12,8	R 1,5 T 4					□	□							
1,5	10	115	2,1	R 1,5 T 10				□	□	□							
1,75	2			R 1,75 T 2	□												



Ø mm 0,50 - inter. 1,25




Ø mm 1,25 - inter. 2,30



Ø mm 0,80 - inter. 1,75




Ø mm 1,50 - inter. 2,50



Ø mm 1 - inter. 2



Ø mm 1,50 - inter. 6




Ø mm 1,10 - inter. 2,50




Ø mm 1,75 - inter. 2,50

Foro Hole Loch Trou	Interasse Pitch Teilung Entraxe	N. fori Number of holes Anzahl der Löcher Nombre des Trous	Vuoto su pieno Open area Durchlass Passage	CODICE CODE CODEX CODE	PERFORAZIONE PERFORATION LOCHUNG PERÇAGE												
					▲ Standard □ A richiesta, On request, Nach Anfrage, Sur demande												
					SPESSORE		SHEET THICKNESS		BLECHSTÄRKE		EPAISSEUR						
d mm	P mm	dm ²	%		0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
1,75	2,5	1840	44,4	R 1,75 T 2,5	□	□											
1,75	2,75			R 1,75 T 2,75			□	□									
1,75	3	1280	31	R 1,75 T 3	▲	▲	▲	▲	▲								
1,75	3,5	940	22,5	R 1,75 T 3,5	□												
2	2,5	1840	58	R 2 T 2,5	□												
2	2,8	1460	47	R 2 T 2,8		□	□										
2	3	1280	39	R 2 T 3	□	□	□	□									
2	3,5	940	30	R 2 T 3,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
2	4	720	22,7	R 2 T 4	□	□	□	□	□	□							
2	4,5	567	16,8	R 2 T 4,5		□	□	□									
2	5	460	14,4	R 2 T 5	□	□											
2	6	320	10	R 2 T 6													
2	7	235	7,4	R 2 T 7	□	□	□	□	□	□							
2	14	58	1,9	R 2 T 14				□	□	□							
2,25	3	1280	50,6	R 2,25 T 3	□	□											
2,25	4	720	28,8	R 2,25 T 4		□	□	□									
2,25	5,2	425	16,9	R 2,25 T 5,2			□	□									
2,5	3,5	940	46,3	R 2,5 T 3,5	□	□	□										
2,5	4	720	35,4	R 2,5 T 4	▲	▲	▲	▲	▲								
2,5	4,5	570	28	R 2,5 T 4,5				□	□								
2,5	5	460	22,5	R 2,5 T 5		□	□	□									
2,5	6	320	15,7	R 2,5 T 6			□	□	□								
2,5	10	115	5,7	R 2,5 T 10				□	□								
2,5	25	18	0,9	R 2,5 T 25			□	□	□								
2,75	4	720	43	R 2,75 T 4	□	□											
2,75	4,5	570	34	R 2,75 T 4,5		□	□										
2,75	5	460	27	R 2,75 T 5			□	□									
3	4	720	51	R 3 T 4	□	□	□	□	□								
3	4,5	570	40	R 3 T 4,5		□	□	□	□								
3	5	460	32,7	R 3 T 5	▲	▲	▲	▲	▲	□	□						
3	5,5	380	27	R 3 T 5,5		□	□	□	□	□	□	□					
3	6	320	22,5	R 3 T 6	□	□	□	□	▲	▲	▲	▲					
3	7	235	16,7	R 3 T 7		□	□	□					□				
3	8	180	13	R 3 T 8	□	□											
3	9	142	10	R 3 T 9													
3	10	115	8,2	R 3 T 10			□	□									
3	12	80	5,6	R 3 T 12													
3	14	58	1,9	R 3 T 14					□	□	□	□					
3,5	4,5	570	55	R 3,5 T 4,5	□	□	□										
3,5	5	460	44	R 3,5 T 5	□	□	□	□									
3,5	5,5	380	36,9	R 3,5 T 5,5	□												




Ø mm 2 - Inter. 2,50




Ø mm 2,75 - inter. 4




Ø mm 2 - Inter. 3,50



Ø mm 2,75 - Inter. 8




Ø mm 2,50 - Inter. 4



Ø mm 3 - inter. 4




Ø mm 2,50 - inter. 4,5




Ø mm 3 - Inter. 4,50


Foro Hole Loch Trou d mm	Interasse Pitch Teilung Entraxe P mm	N. fori Number of holes Anzahl der Löcher Nombre des Trous dm ²	Vuoto su pieno Open area Durchlass Passage %	CODICE CODE CODEX CODE	PERFORAZIONE PERFORATION LOCHUNG PERÇAGE												
					▲ Standard □ A richiesta, On request, Nach Anfrage, Sur demande												
					SPESSORE			SHEET THICKNESS			BLECHSTÄRKE			EPAISSEUR			
					mm												
					0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
3,5	6	320	30,9	R 3,5 T 6	▲	▲	▲	▲	▲	□	□	□					
3,5	7	235	22,5	R 3,5 T 7			□	▲	□								
3,5	8	179	17,22	R 3,5 T 8													
3,5	12	80	7,6	R 3,5 T 12													
3,75	6	320	35,4	R 3,75 T 6	□	□	□										
4	4,75	509	64	R 4 T 4,75	□												
4	5	460	58	R 4 T 5	□	□	□	▲	□								
4	5,5	380	48	R 4 T 5,5	□	□	□	□	□	▲	□	□					
4	6	320	40	R 4 T 6	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□	□					
4	6,5	272	34	R 4 T 6,5	□												
4	7	235	29,5	R 4 T 7	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
4	8	180	22,5	R 4 T 8	□	□	□	□		▲	▲	▲	▲				
4	9,5	127	15,9	R 4 T 9,5													
4	10	115	14,5	R 4 T 10	□	□	□	□	□								
4	12	80	10	R 4 T 12					□	□	□						
4	15	51	6,5	R 4 T 15	□	□											
4,5	6	320	51	R 4,5 T 6	□	□	□										
4,5	7	235	37,5	R 4,5 T 7		□	□	▲									
4,5	20	28	4,5	R 4,5 T 20		□	□	□									
5	5,5	380	74,5	R 5 T 5,5	□												
5	6	320	63	R 5 T 6	□	□	□	□									
5	6,5	272	54	R 5 T 6,5	□												
5	7	235	46	R 5 T 7	□	□	□	□	□	□	□	□					
5	7,5	205	40	R 5 T 7,5	□	□	□	□	□	□	□	□					
5	8	180	35,5	R 5 T 8	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
5	9	142	28	R 5 T 9				□	□	▲	▲	▲	▲	▲			
5	10	115	22,5	R 5 T 10	□	□				□	□	□	□	□			
5	12	80	15,7	R 5 T 12		□	□	□	□								
5	15	51	10	R 5 T 15				▲									
5	20	29	5,6	R 5 T 20	□	□	□	□	□								
5,5	7	235	56	R 5,5 T 7													
5,5	8	180	43	R 5,5 T 8	□	□	□	□		▲							
5,5	8,5	159	38	R 5,5 T 8,5				□	□	□							
6	7	235	66,5	R 6 T 7	□	□	□										
6	7,5	205	58	R 6 T 7,5			□	□									
6	8	180	51	R 6 T 8	□	□	□	□	□	□							
6	9	142	40	R 6 T 9	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					
6	9,5	128	36	R 6 T 9,5													
6	10	115	32,7	R 6 T 10						□	□	▲	▲	▲	▲		
6	10,5	104	29,3	R 6 T 10,5													
6	12	80	22,5	R 6 T 12		□	□	□	□	□							




Ø mm 3,50 - Inter. 4




Ø mm 4 - Inter. 10




Ø mm 5 - Inter. 6,50



Ø mm 6 - Inter. 8




Ø mm 3,5 - Inter. 5,50




Ø mm 4 - Inter. 12




Ø mm 5 - Inter. 8




Ø mm 6 - Inter. 9




Ø mm 4 - Inter. 5




Ø mm 4,5 - Inter. 6




Ø mm 5 - Inter. 9




Ø mm 6 - Inter. 12




Ø mm 4 - Inter. 6,5



Ø mm 4,5 - Inter. 7



Ø mm 5,50 - Inter. 8




Ø mm 6,50 - Inter. 10


Foro Hole Loch Trou	Interasse Pitch Teilung Entraxe	N. fori Number of holes Anzahl der Löcher Nombre des Trous	Vuoto su pieno Open area Durchlass Passage	CODICE CODE CODEX CODE	PERFORAZIONE PERFORATION LOCHUNG PERÇAGE												
					▲ Standard □ A richiesta, On request, Nach Anfrage, Sur demande												
					SPESSORE		SHEET THICKNESS		BLECHSTÄRKE		EPAISSEUR						
d mm	P mm	dm ²	%		0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
6	15	51	14,5	R 6 T 15	□	□	□										
6	18	35	10	R 6 T 18							□	□	□				
6	20	29	8	R 6 T 20		□	□	□	□								
6	30	13	3,5	R 6 T 30								□	□	□			
6,25	9	142	43,5	R 6,25 T 9													
6,5	8	180	60	R 6,5 T 8	□	□	□	□	□	□							
6,5	9	142	47,3	R 6,5 T 9					□	□	□						
6,5	10	115	39	R 6,5 T 10	□	□											
6,5	16	45	14,9	R 6,5 T 16													
7	8,5	160	61	R 7 T 8,5	□	□	□	□	□								
7	9	142	55	R 7 T 9				□	□								
7	10	115	44,4	R 7 T 10	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□	□	□				
7	11	95	36,8	R 7 T 11	□	□	□	□	□								
7	12	80	30,7	R 7 T 12								▲	▲	▲	▲		
7	14	58	22,5	R 7 T 14													
7	15	35	19,5	R 7 T 15													
7	20	29	11	R 7 T 20						□	□	□					
7,5	10,5	104	45,9	R 7,5 T 10,5													
8	9	142	68	R 8 T 9	□												
8	9,5	128	64	R 8 T 9,5	□	□	□	□	□								
8	10	115	58	R 8 T 10	□	□	□	□									
8	11	95	48	R 8 T 11				□	□	□	□						
8	12	80	40	R 8 T 12	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲						
8	13	68	34	R 8 T 13	□	□	□	□									
8	14	58	29,6	R 8 T 14								▲	▲	▲	▲	▲	▲
8	15	51	26	R 8 T 15				□	□	□							
8	18	35	18	R 8 T 18													
8	20	29	14,5	R 8 T 20	□	□	□	□	□			□	□	□			
8	45	5,7	2,8	R 8 T 45													
8,5	12	80	45,5	R 8,5 T 12	□	□	□	□									
9	10,5	104	66,6	R 9 T 10,5	□	□	□	□									
9	11,5	87	55	R 9 T 11,5		□	□		□	□							
9	12	80	51	R 9 T 12	□	□	□	□	□	□	□						
9	13	68	43	R 9 T 13	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					
9	13,5	63	40	R 9 T 13,5													
9	14	58	37	R 9 T 14										▲	▲	▲	▲
9	15	51	32,7	R 9 T 15													
9	16	45	28,4	R 9 T 16				□	□	□							
9	24	20	12,6	R 9 T 24													
10	11	95	75	R 10 T 11	□												
10	11,75	83	66	R 10 T 11,75	□	□											




Ø mm 7 - Inter. 10



Ø mm 8 - Inter. 20



Ø mm 7 - Inter. 12




Ø mm 8 - Inter. 30



Ø mm 8 - Inter. 12




Ø mm 9 - Inter. 13



Ø mm 8 Inter. 16




Ø mm 9 - Inter. 13,5




Ø mm 10 - inter. 14



Ø mm 12 - inter. 18



Ø mm 10 - inter. 30



Ø mm 12 - inter. 22



Ø mm 11 - inter. 13



Ø mm 13 - inter. 20




Ø mm 11 - inter. 16




Ø mm 14 - inter. 16

Gatti Precorvi

Foro Hole Loch Trou d mm	Interasse Pitch Teilung Entraxe P mm	N. fori Number of holes Anzahl der Löcher Nombre des Trous dm ²	Vuoto su pieno Open area Durchlass Passage %	CODICE CODE CODEX CODE	PERFORAZIONE PERFORATION LOCHUNG PERÇAGE																	
					▲ Standard □ A richiesta, On request, Nach Anfrage, Sur demande																	
					SPESSORE		SHEET THICKNESS		BLECHSTÄRKE		EPAISSEUR											
mm																						
0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0																						
18	34	10	25	R 18 T 34									□	□	□	□						
19	24	20	56,8	R 19 T 24		□	□															
20	24	20	63	R 20 T 24	□	□	□															
20	26	17	53,7	R 20 T 26																		
20	30	13	40	R 20 T 30	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□	□	□						
20	35	9	29,5	R 20 T 35									▲	▲	▲	▲	▲					
20	40	7	22,5	R 20 T 40																		
20	60	3	10,1	R 20 T 60				□	□	□	□											
21	30	13	44,2	R 21 T 30						□	□	□										
22	28	14,6	56,1	R 22 T 28																		
22	32	11	41,5	R 22 T 32	□	□	□	□														
24	30	13	58,6	R 24 T 30																		
24	35	9	42,5	R 24 T 35																		
25	30	13	60,2	R 25 T 30	□	□	□	□	□	□												
25	36	9	43,5	R 25 T 36	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□	□	□					
25	40	7	35,4	R 25 T 40										□	□	□	□					
25	50	4,6	22,5	R 25 T 50				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
26	40	7	38,6	R 26 T 40																		
27	39	7,5	43	R 27 T 39																		
28	36	9	55	R 28 T 36	□	□	□	□	□	□												
28	42	6,5	40	R 28 T 42																		
30	36	9	63	R 30 T 36	□	□	□	□														
30	40	7	51	R 30 T 40	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲										
30	45	5,7	40	R 30 T 40									▲	▲	▲	▲	▲					
30	50	4,6	32,5	R 30 T 50																		
35	46	5,4	52,5	R 35 T 46																		
40	55	3,8	48	R 40 T 55				□	□	□	□											
40	58	3,4	43	R 40 T 58	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□	□	□	□						
45	65	2,7	43,1	R 45 T 65	□	□	□						▲									
50	70	2,3	46	R 50 T 70	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
55	78		45,5	R 55 T 78	□	□	□	□	□													
60	85		44,3	R 60 T 78				□	□	□	□	□	□	□								
80	110		48	R 80 T 110																		
90	VARI																					
100	VARI																					
110	VARI																					
120	VARI																					




Ø mm 15 - inter. 24




Ø mm 18 - inter. 27



Ø mm 20 - inter. 30





Ø mm 25 - inter. 50



Ø mm 50 - inter. 65

Gatti Precorvi

FORI ROTONDI (R) ALTERNATI A 45° (M)
ROUND HOLES (R) DIAGONALLY STAGGERED AT 45° (M)
RUNDE LÖCHER (R) IN DIAGONAL VERSETZT UM 45° (M)
TROUS RONDS (R) EN DIAGONALE A 45° (M)



CODICE
 CODE
 CODEX
 CODE

} **R (d) M (p)**

Vuoto su pieno
 Open area
 Durchlass
 Passage


% } $0,785 \left[\frac{d}{p} \right]^2 \cdot 100$

Numero dei fori
 Number of holes
 Anzahl der Löcher
 Nombre des trous


dm² } $\frac{10^4}{p^2}$

Gatti Precorvi

Foro Hole Loch Trou d mm	Interasse Pitch Teilung Entraxe P mm	N. fori Number of holes Anzahl der Löcher Nombre des Trous dm ²	Vuoto su pieno Open area Durchlass Passage %	CODICE CODE CODEX CODE	PERFORAZIONE PERFORATION LOCHUNG PERÇAGE													
					▲ Standard	A richiesta, On request, Nach Anfrage, Sur demande												
					SPESSORE SHEET THICKNESS BLECHSTÄRKE EPAISSEUR	mm												
					0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
1,5	6,5	236	4	R 1,5 M 6,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
2	2,75	1320	42	R 2 M 2,75		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
3	8,5	138	10	R 3 M 8,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
3	10	100	7	R 3 M 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
4	10	100	13	R 4 M 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5	12	70	14	R 5 M 12			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
10	25	16	13	R 10 M 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
15	35	8	14	R 15 M 35			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
20	40		19	R 20 M 40			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							





∅ mm 5 - inter. 12



∅ mm 15 - inter. 35

FORI ROTONDI (R) PARI A 90° (U)
ROUND HOLES (R) IN PARALLEL LINES (U)
RUNDE LÖCHER (R) IN GERADEN REIHEN (U)
TROUS RONDS (R) EN LIGNES (U)



CODICE
 CODE
 CODEX
 CODE

$$\left. \begin{array}{l} \text{CODICE} \\ \text{CODE} \\ \text{CODEX} \\ \text{CODE} \end{array} \right\} \mathbf{R (d) \quad U (p \times p)}$$

Vuoto su pieno
 Open area
 Durchlass
 Passage


$$\left. \begin{array}{l} \text{Vuoto su pieno} \\ \text{Open area} \\ \text{Durchlass} \\ \text{Passage} \end{array} \right\} \% \quad 0,785 \left[\frac{d}{p} \right]^2 \cdot 100$$

Numero dei fori
 Number of holes
 Anzahl der Löcher
 Nombre des trous

$$\left. \begin{array}{l} \text{Numero dei fori} \\ \text{Number of holes} \\ \text{Anzahl der Löcher} \\ \text{Nombre des trous} \end{array} \right\} \text{dm}^2 \quad \frac{10^4}{p^2}$$

Gatti Precorvi

Foro Hole Loch Trou	Interasse Pitch Teilung Entraxe	N. fori Number of holes Anzahl der Löcher Nombre des Troues dm ²	Vuoto su pieno Open area Durchlass Passage %	CODICE CODE CODEX CODE	PERFORAZIONE PERFORATION LOCHUNG PERÇAGE																	
					▲ Standard □ A richiesta, On request, Nach Anfrage, Sur demande																	
					SPESSORE		SHEET THICKNESS		BLECHSTÄRKE		EPAISSEUR		mm									
d mm	P mm																					
1	5	400	3,1	R 1 U 5x5	□	□																
2,5	4,5	500	24,5	R 2,5 U 4,5 x 4,5	□	□	□	□														
3	8	160	11	R 3 U 11x11			□	□														
3,5	6	277	26	R 3,5 U 6x6																		
4	10	100	12,5	R 4 U 10 x 10	□	□	□	□	□													
4	15	45	5,5	R 4 U 15x15			□	□	□													
4	20	25	3,1	R 4 U 20x20	▲	▲	▲	▲	▲	▲												
4	25	16	2	R 4 U 25x25	▲	▲	▲	▲	▲	▲												
5	9	125	24,5	R 5 U 9x9				□	□													
5	15	45	9	R 5 U 15x15			□	□	□													
5	25	16	3	R 5 U 25x25	▲	▲	▲	▲	▲	▲												
6	15	45	12,5	R 6 U 15x15																		
6	25	16	4,5	R 6 U 25x25	▲	▲	▲	▲	▲	▲												
7	10	100	39	R 7 U 10x10			□	□	□	□												
7	25	16	6	R 7 U 25x25	▲	▲	▲	▲	▲	▲												
8	20	25	13	R 8 U 20x20																		
10	15	45	35	R 10 U 15x15	□	□	□	□	□	□	□											
10	25	16	12,6	R 10 U 25x25			□	□	□	□	□	□										



Ø mm 1 - Inter. 5




Ø mm 3 - Inter. 12




Ø mm 4 - Inter. 20




Ø mm 5 - Inter. 10




Ø mm 5 - Inter. 25



Ø mm 6 - Inter. 20



Ø mm 10 - Inter. 20



Ø mm 10 - Inter. 25